



มอก. 2560
มอก. 2564



ไทยไทโย ผู้นำออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
คุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรม



มาตรฐาน ครุภัณฑ์ราชการ มาตรฐาน มอก.
TAIYO



TAIYO | YOUR OFFICE SOLUTION



@thaitaiyo

NEW

SLIDING DOOR CABINET

ตู้บานเลื่อนสูงทึบ 4 ฝุ่ต



มอก. 353-2564



SD-724TD ตู้บานเลื่อนสูงทึบ
1200(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

14,500 บาท / ระบุ VAT

GLASS SLIDING DOOR CABINET


ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ฝุ่ต เทียบเท่า มอก.353-2564



SD-724TG ตู้บานเลื่อนสูงกระจก
1200(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

14,900 บาท / ระบุ VAT

FUNCTION ตู้บานเลื่อนสูงชนิดบานทึบ / กระจก



- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 95 kg
- ป้องกันบานประตูคกรางด้วยระบบรางบน
- เลื่อนเปิด-ปิดง่ายด้วยลูกกลิ้งลูกปืนคุณภาพมาตรฐานยุโรป
- มือจับทำจาก ZINC ALLOY



GX ใจกลาง สลับเทาอ่อน

CUPBOARD

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด



มอก. 353-2564



LK-101 ตู้เอกสาร 2 บานเปิด
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

10,700 บาท / ระบุ VAT

- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 75 kg
- ระบบล็อกพร้อมกัน 3 จุด
- มือจับชุบโครเมียม

FUNCTION



- ระบบล็อกพร้อมกัน 3 จุด พร้อมมือจับชุบโครเมียม

DGN

GB เทาเข้ม (ราชการ)

FILING CABINET ตู้ลิ้นชัก




มอก. 63-2560



FC-634 ตู้เอกสาร 4 ลิ้นชัก
470(W) x 620(D) x 1320(H) mm.

12,700 บาท / รวม VAT




FC-633 ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชัก
470(W) x 620(D) x 1016(H) mm.

9,000 บาท / รวม VAT



FC-632 ตู้เอกสาร 2 ลิ้นชัก
470(W) x 620(D) x 715(H) mm.

6,500 บาท / รวม VAT



- ลิ้นชักรับน้ำหนักได้ถึง 36 kg/ลิ้นชัก
- ลิ้นชัก ทนทานต่อการเปิด-ปิด ได้จนสุด 50,000 รอบ
- ระบบรางลูกปืนชนิดรางคู่แบบราง 3 ตอน ดึงลิ้นชักได้ 100%
- มือจับเหล็กชุบโครเมียม พร้อมทั้งเสียบบัตรทำจาก Stainless Steel ขึ้นรูป
- ระบบ Anti-tilt ป้องกันตัวล้ม

SLIDING DOOR CABINET



มอก. 353-2564



ตู้บานเลื่อนทึบ 3 / 4 ฝุ่ต

- มือจับทำจาก ZINC ALLOY
- เลื่อนเปิด-ปิด ง่ายด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น CLIP LOCK



R-012T ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฝุ่ต
880(W) x 400(D) x 880(H) mm.

6,400 บาท / รวม VAT

- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 55 kg



R-014T ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฝุ่ต
1200(W) x 400(D) x 880(H) mm.

7,900 บาท / รวม VAT


- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 75 kg

GLASS SLIDING DOOR CABINET



ตู้บานเลื่อนกระจก 3 / 4 ฝุ่ต เทียบเท่า มอก.353-2564

- มือจับทำจาก ZINC ALLOY
- เลื่อนเปิด-ปิด ง่ายด้วยระบบลูกล้อล่างมาตรฐานญี่ปุ่น CLIP LOCK
- บานกระจกมาตรฐาน มอก.



R-022T ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฝุ่ต
880(W) x 400(D) x 880(H) mm.

6,500 บาท / รวม VAT

- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 55 kg



R-024T ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฝุ่ต
1200(W) x 400(D) x 880(H) mm.

8,100 บาท / รวม VAT

- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 75 kg

WARDROBE

ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว

มอก. 1326-2560



- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 55 kg
- ราวแขวนรับน้ำหนักได้ 25 kg
- ลินชักรับน้ำหนักได้ 6 kg/ลื่นชัก



WD72SR-63 ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว มี 3 แผ่นชั้น
600(W) x 534(D) x 1830(H) mm.

8,900 บาท / รวม VAT



WD72DR-62 ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว มี 2 แผ่นชั้น 1 ลื่นชัก
600(W) x 534(D) x 1830(H) mm.

9,900 บาท / รวม VAT



WD64SMPB-63 ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว มี 3 แผ่นชั้น
600(W) x 500(D) x 1600(H) mm.

8,900 บาท / รวม VAT (LCN / MGR)



WD64DMPB-62 ตู้เสื้อผ้าบานเดี่ยว มี 2 แผ่นชั้น 1 ลื่นชัก
600(W) x 500(D) x 1600(H) mm.

9,900 บาท / รวม VAT (LCN / MGR)



- ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด**
- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 90 kg
 - ราวแขวนรับน้ำหนักได้ 35 kg
 - ลื่นชักรับน้ำหนักได้ 10 kg/ลื่นชัก



LK901S-63 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด มี 3 แผ่นชั้น
920(W) x 534(D) x 1830(H) mm.

11,900 บาท / รวม VAT



LK901D-62 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด มี 2 แผ่นชั้น 1 ลื่นชัก
920(W) x 534(D) x 1830(H) mm.

12,900 บาท / รวม VAT



FUNCTION



ราวแขวนเสื้อลูมิเนียมกลม
ขนาด 22 mm. หนา 1.2 mm.



กระจกเงาขนาด 10" x 12"
ที่ด้านในของบานประตู

LOCKER



มอก. 1284-2560



ตู้ล็อกเกอร์ 3 / 6 / 9 / 12 / 18 ประตู • แต่ละช่องชั้นของตู้ล็อกเกอร์รับน้ำหนักได้ 25 kg



LK-003 ตู้ล็อกเกอร์ 3 ประตู
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

12,400 บาท / รวม VAT



LK-006 ตู้ล็อกเกอร์ 6 ประตู
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

13,400 บาท / รวม VAT



LK-009 ตู้ล็อกเกอร์ 9 ประตู
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

15,000 บาท / รวม VAT




LK-012 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ประตู
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

15,300 บาท / รวม VAT



LK-018 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู (มีกุญแจ มีสายยู่)
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

17,500 บาท / รวม VAT



LK-118 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ประตู (ไม่มีกุญแจ มีสายยู่)
920(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

15,000 บาท / รวม VAT



GX แทกกลาง
สลิงเทาอ่อน



CR ครั้น





มอก.1496-2560





MOBILE CABINET

ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

CPT GT-SERIES ระบบพวงมาลัยหมุน

- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 67 kg
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 335 kg/ตู้
- ระบบทดกำลังเพื่อผ่อนแรงขณะจับเคลื่อนตัวตู้ใช้แรงหมุนเทียบเท่ากับน้ำหนัก 2 kg.
- ต้องขยายเพิ่มได้ทีละ 2 ตู้ / 4 ตู้ ตามต้องการ
- เพิ่มจำนวนแถวได้สูงสุด 4 แถว
- รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 2 ปี



• โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC ผ่านกระบวนการป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก.1183



• ระบบทดกำลังเพื่อผ่อนแรงขณะจับเคลื่อนตัวตู้ใช้แรงหมุนเทียบเท่ากับน้ำหนัก 2 kg.
• สามารถรับน้ำหนักได้ 67 kg. ต่อชั้น หรือ 335 kg. ต่อตู้




• ระบบปรับใช้ตั้งอัตโนมัติที่มือหมุนเพิ่มความนุ่มนวลในการทำงาน




• ระบบป้องกันตู้ล้ม Anti-tip ด้วยลูกปืนขนาดใหญ่แข็งแรงทนทาน รางเลื่อนระบบล้อคู่สำหรับรับน้ำหนักและป้องกันการทรุดทรนถสอการทำงานต่อเนื่องมากกว่า 80,000 รอบโดยไม่เสียหาย



• ระบบปรับความตั้งโต๊ะที่รางเพิ่มความนุ่มนวลขณะเคลื่อนตู้ และสามารถปรับตั้งศูนย์ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยน Spare parts



• ฐานทำจากเหล็กคุณภาพสูง ระบบ Knock-Down สามารถเคลื่อนย้ายเพิ่มจำนวนตู้ได้ครั้งละ 2 ตู้, 4 ตู้หรือมากตามต้องการและเพิ่มจำนวนแถวได้สูงสุดถึง 4 แถว โดยการต่อราง




• เพิ่มความสวยงามและเสริมการป้องกันการกระแทกจากการใช้งานโดยมีรีดปิดพลาสติก



• ระบบพวงมาลัยหมุนทำจากสแตนเลสสวยงามแข็งแรงช่วยผ่อนแรงให้สามารถจับเคลื่อนตัวตู้ได้อย่างง่ายดาย



• แผ่นป้ายชื่อสแตนเลสสวยงามและช่วยให้การค้นเอกสารทำได้ง่ายขึ้น



• มีใบขึ้นด้วยระบบล็อกบานประตูพร้อมกัน 3 จุด



• ระบบปรับความสูง-ต่ำของฐานตู้ให้ตรงกับทุกพื้นที่การใช้งาน



• ระบบล็อกฐานตู้ด้วยกุญแจและกลอนส่งกำลังขนาดใหญ่ถึง 2 ข้าง

| รหัสสินค้า | ขนาด (mm.) | | | | จำนวน | | | บาท / <small>30U VAT</small> |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------|-----|------------------------------|
| | ยาว (L) | กว้าง (W) | สูง (เฉพาะตู้) | สูง (รวมราง) | ตู้เดี่ยว | ตู้คู่ | แถว | |
| CPT-105 | 2540 | 1220 | 2100 | 2250 | 1 | 2 | 1 | 150,000 |
| CPT-107 | 3180 | 1220 | 2100 | 2250 | 1 | 3 | 1 | 200,000 |
| CPT-109 | 3820 | 1220 | 2100 | 2250 | 1 | 4 | 1 | 250,000 |
| CPT-EX2 | 640 | 1220 | 2100 | 2250 | - | 1 | - | 90,000 |
| CPT-EX4 | 1280 | 1220 | 2100 | 2250 | - | 2 | - | 160,000 |
| CPT-205 | 2540 | 2440 | 2100 | 2250 | 2 | 4 | 2 | 250,000 |
| CPT-207 | 3180 | 2440 | 2100 | 2250 | 2 | 6 | 2 | 350,000 |
| CPT-209 | 3820 | 2440 | 2100 | 2250 | 2 | 8 | 2 | 450,000 |
| CPT-305 | 2540 | 3660 | 2100 | 2250 | 3 | 6 | 3 | 400,000 |
| CPT-307 | 3180 | 3660 | 2100 | 2250 | 3 | 9 | 3 | 500,000 |
| CPT-309 | 3820 | 3660 | 2100 | 2250 | 3 | 12 | 3 | 600,000 |
| CPT-405 | 2540 | 4880 | 2100 | 2250 | 4 | 8 | 4 | 550,000 |
| CPT-407 | 3180 | 4880 | 2100 | 2250 | 4 | 12 | 4 | 650,000 |
| CPT-409 | 3820 | 4880 | 2100 | 2250 | 4 | 16 | 4 | 750,000 |



MOBILE CABINET



ตู้เก็บเอกสารแบบรางเลื่อน

CPT ST-SERIES ระบบมือผลัก

- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 55 kg.
- รับน้ำหนักได้สูงสุด 275 kg./ตู้
- ใช้แรงผลักเทียบเท่าน้ำหนัก 6 kg.
- ต้องขยายเพิ่มได้ทีละ 2 ตู้ / 4 ตู้ ตามต้องการ
- รับประกันความเสียหายจากการใช้งานปกติ 1 ปี



มอก.1496-2560



• สามารถรับน้ำหนักได้ 55 kg./ชั้น หรือ 275 kg./ตู้ โดยใช้แรงผลัก 6 kg.



• โครงสร้างตู้ผลิตจากแผ่นเหล็กกล้า SPCC ผ่านกระบวนการป้องกันสนิมตามมาตรฐาน มอก. 1183




• มือจับอลูมิเนียม สวยงาม แข็งแรง ช่วยลดแรงในการเคลื่อนตู้



• ฐานเลื่อนทำจากเหล็กคุณภาพสูง ทนทานต่อการเคลื่อนตู้ 80,000 รอบเลื่อนด้วยระบบล้อคู่ประกอบด้วยล้อรับน้ำหนักและล้อประคอง สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำ ได้ตามระบบพื้นที่ทำงาน



• เพิ่มความสวยงาม และเสริมการป้องกันการกระแทกจากการใช้งาน โดยมีมือปิด



• รางรับน้ำหนัก และรางล้อประคองทำจากเหล็กชุบต้อ C แข็งแรงทนทานเพื่อป้องกันไม่ให้ตกรางและป้องกันการยกตัว พร้อมระบบป้องกันตู้ล้ม Anti-tip



• ช่วยให้การค้นหาคู่มือทำได้ง่ายขึ้นด้วยแผ่นป้ายชื่อด้านข้างของทุกตู้



• โครงสร้างตู้ทั้งหมดผ่านการทำความสะอาดและเคลือบผิวเพื่อป้องกันสนิมด้วยเทคโนโลยีนาโนพริทริกเมนต์ ปราศจากโลหะหนัก พื้นด้วยสีฝุ่นความหนา 50 ±10 Micron หรือสีนำคุณภาพสูงความหนา 20 ±5 Micron ตามมาตรฐาน ASTM-D 3359 Method B



• ระบบกุญแจเปิดล็อกที่ฐานตู้เมื่อล็อกใช้งานและมันใจยิ่งขึ้นด้วยกุญแจเลือกที่ด้านบนช่วยให้อัปเดตสมาชิกง่ายขึ้น



• แผ่นชั้นปรับระดับได้ทุก 25 mm. จดวางพื้นขนาด 3 นิ้ว ได้ 11 ชั้น/ชั้น พร้อมลวดกันตู้ขยับ

| รหัสสินค้า | ขนาด (mm.) | | | | จำนวน | | บาท / SUU VAT |
|------------|------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| | ยาว (L) | กว้าง (W) | สูง (เฉพาะตู้) | สูง (รวมราง) | ตู้เดี่ยว | ตู้คู่ | |
| CPT-4T | 1900 | 1000 | 1830 | 1980 | 2 | 1 | 88,000 |
| CPT-6T | 2540 | 1000 | 1830 | 1980 | 2 | 2 | 116,000 |
| CPT-8T | 3180 | 1000 | 1830 | 1980 | 2 | 3 | 143,000 |
| CPT-10T | 3820 | 1000 | 1830 | 1980 | 2 | 4 | 171,000 |
| CPT-E2T | 640 | 1000 | 1830 | 1980 | - | 1 | 53,000 |
| CPT-E4T | 1280 | 1000 | 1830 | 1980 | - | 2 | 88,000 |

TOOL STORAGE

ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง



FUNCTION



- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 90 kg
- ลื่นชักรับน้ำหนักได้ 35 kg/ลื่นชัก
- บานประตูและแผ่นหลังตู้เจาะรูสำหรับแขวนอะไหล่และอุปกรณ์

MCB72D ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิดสูง (ตู้เจาะรูแขวน พร้อม 2 ลื่นชัก + 1 แผ่นชั้นปรับระดับ)
916(W) x 457(D) x 1830(H) mm.

19,500 บาท / รวม VAT



FUNCTION



- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 90 kg

MCB36 ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิด (2 แผ่นชั้น)
916(W) x 457(D) x 900(H) mm.

7,500 บาท / รวม VAT



FUNCTION



- ลื่นชักรับน้ำหนักได้ 35 kg/ลื่นชัก
- ด้านล่างเสมอกับพื้น เคลื่อนย้ายเครื่องมือไปเก็บได้สะดวก

MGC36 ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 1 บานเปิด 1 ลื่นชัก
616(W) x 457(D) x 900(H) mm.

7,500 บาท / รวม VAT



FUNCTION



- ลื่นชักระบบ Central Lock
- ในลื่นชักที่ 3-4-5 มีช่องแบ่งเก็บอุปกรณ์
- ลื่นชักเล็กรับน้ำหนักได้ 35 kg/ลื่นชัก
- ลื่นชักใหญ่รับน้ำหนักได้ 80 kg/ลื่นชัก

MMD05S ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 5 ลื่นชัก
616(W) x 457(D) x 900(H) mm.

15,000 บาท / รวม VAT

TOOL STORAGE

ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง



MMD05MS ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 5 ลิ้นชัก (มีล้อ)
616(W) x 457(D) x 1068(H) mm.

22,000 บาท / รวม VAT

FUNCTION



- ลิ้นชักระบบ Central Lock
- ในลิ้นชักที่ 3-4-5 มีช่องแบ่งเก็บอุปกรณ์
- ลิ้นชักเล็กรับน้ำหนักได้ 35 kg/ ลิ้นชัก
- ลิ้นชักใหญ่รับน้ำหนักได้ 80 kg/ ลิ้นชัก
- ลูกล้ออย่างยูริเทนพร้อมเบรค รับน้ำหนักได้ลูกล้อละ 70 kg



MTR03 รถเข็นเครื่องมือช่าง 3 ชั้น
700(W) x 400(D) x 800(H) mm.

8,000 บาท / รวม VAT

FUNCTION



- รองรับน้ำหนักรวมได้มากกว่า 200 kg
- ลูกล้ออย่างยูริเทนพร้อมเบรค รับน้ำหนักได้ลูกล้อละ 70 kg



MTD60 โต๊ะช่าง TOP ไม้
1800(W) x 800(D) x 750(H) mm.

18,000 บาท / รวม VAT


FUNCTION



- TOP ไม้อัดประสานหนา 25 mm.
- รองรับน้ำหนักได้ถึง 600 kg.
- มีปุ่มปรับระดับที่ปลายขา

ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริม



1 MAS90 แผ่นขึ้น+ฉากรับ
916(W) x 300(D) x 25(H) mm.

1,500 บาท / รวม VAT

MAS120 แผ่นขึ้น+ฉากรับ
1235(W) x 300(D) x 25(H) mm.

1,800 บาท / รวม VAT

2 MSR90 ตะแกรงแขวนชิ้นงาน
916(W) x 880(D) x 25(H) mm.

3,000 บาท / รวม VAT

MSR120 ตะแกรงแขวนชิ้นงาน
1235(W) x 880(D) x 25(H) mm.

3,600 บาท / รวม VAT

3 MHWR4037 ที่แขวนประแจ
400(W) x 40(D) x 60(H) mm.

400 บาท / รวม VAT

4 MHCR4050 ที่แขวนไขควง
400(W) x 50(D) x 60(H) mm.

300 บาท / รวม VAT

5 MST90 แผ่น TOP เหล็ก
916(W) x 457(D) x 50(H) mm.

1,500 บาท / รวม VAT

MST120 แผ่น TOP เหล็ก
1235(W) x 457(D) x 50(H) mm.

1,800 บาท / รวม VAT

6 MLP72 เสารับตะแกรงแขวน (1x2 Pcs)
110(W) x 40(D) x 1820(H) mm.

3,000 บาท / รวม VAT

TOOL STORAGE SET

ชุดตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง




SET A

916(W) x 457(D) x 1830(H) mm.

19,500 บาท / รวม VAT

1. **MCB72D** : ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิดสูง (ตู้เจาะรูเขวอน พร้อม 2 ลินชัก + 1 แผ่นชั้นปรับระดับ)



SET B

916(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

16,500 บาท / รวม VAT

1. **MCB36** : ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 2 บานเปิด
2. **MAS90** : แผ่นชั้น+ฉากรับ
3. **MSR90** : ตะแกรงเขวอนชิ้นงาน กว้าง 900 mm. ที่เขวอนประแจะ (**MHWR4037**) และที่เขวอนไขควง (**MHCR4050**) พร้อมเสา (**MLP72**)
4. **MST90** : แผ่น TOP เหล็ก



SET C

1235(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

32,700 บาท / รวม VAT

1. **MGC36** : ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 1 บานเปิดพร้อมลิ้นชัก
2. **MMD05** : ตู้เก็บเครื่องมือช่าง 5 ลินชัก
3. **MAS120** : แผ่นชั้น + ฉากรับ
4. **MSR120** : ตะแกรงเขวอนชิ้นงาน กว้าง 1200 mm. ที่เขวอนประแจะ (**MHWR4037**) และที่เขวอนไขควง (**MHCR4050**) พร้อมเสา (**MLP72**)
5. **MST120** : แผ่น TOP เหล็ก

COMBINATION SET

ชุดรวมตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องมือช่าง



PROFESSIONAL SET

3070(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

67,000 บาท / รวม VAT



Expert I

2151(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

52,200 บาท / รวม VAT



Expert II

2151(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

49,200 บาท / รวม VAT



Mechanics

1832(W) x 497(D) x 1830(H) mm.

36,000 บาท / รวม VAT

SLIDING DOOR CABINET

ตู้บานเลื่อนทึบ 3 / 4 ฝุ่ต



มอก. 353-2564



- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 55 kg

SD-013T ตู้บานเลื่อนทึบ 3 ฝุ่ต
880(W) x 400(D) x 880(H) mm.

5,900 บาท / รวม VAT



- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 75 kg

SD-014T ตู้บานเลื่อนทึบ 4 ฝุ่ต
1200(W) x 400(D) x 880(H) mm.

7,200 บาท / รวม VAT

GLASS SLIDING DOOR CABINET

ตู้บานเลื่อนกระจก 3 / 4 ฝุ่ต เทียบเท่า มอก.353-2564



- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 55 kg
- บานกระจกมาตรฐาน มอก.

SD-023T ตู้บานเลื่อนกระจก 3 ฝุ่ต
880(W) x 400(D) x 880(H) mm.

6,000 บาท / รวม VAT



- แผ่นชั้นปรับระดับ
รับน้ำหนักได้ 75 kg
- บานกระจกมาตรฐาน มอก.

SD-024T ตู้บานเลื่อนกระจก 4 ฝุ่ต
1200(W) x 400(D) x 880(H) mm.

7,400 บาท / รวม VAT



ตู้บานเลื่อนสูงกระจก 4 ฝุ่ต

เทียบเท่า มอก.353-2564



SD-724TG ตู้บานเลื่อนสูงบานกระจก
1200(W) x 460(D) x 1830(H) mm.

- แผ่นชั้นปรับระดับรับน้ำหนักได้ 95 kg
- บานกระจกมาตรฐาน มอก.

13,300 บาท / รวม VAT



เฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐาน มอก. ใหม่ดีอย่างไร

สินค้าไทยไทยมาตรฐาน มอก.

ผ่านการทดสอบ



ตู้ลิ้นชัก
มอก.63-2560



ตู้ 2 บานเปิด
มอก.353-2564



ตู้บานเลื่อน
มอก.353-2564



ตู้ล็อกเกอร์
มอก.1284-2560



ตู้เสื้อผ้า
มอก.1326-2560



ตู้รางเลื่อน CPT
มอก.1496-2560




- ✓ **ความแข็งแรงและความทนทาน**
 - บานประตูตู้ทนทานต่อการเปิด-ปิด 80,000 ครั้ง และเปิด-ปิดกระแทก 20,000 ครั้ง
 - ลิ้นชักและรางลิ้นชักทนทานต่อการเปิด-ปิดกระแทก 80,000 ครั้ง
- ✓ **ความมีเสถียรภาพ**
 - ตู้ไม่ล้มเมื่อมีแรงกดที่บานประตู ที่ลิ้นชัก หรือที่ด้านบนตู้ หรือเมื่อมีแรงกระแทกด้านหน้า-ด้านหลัง
- ✓ **ความทนทานของผิวเคลือบสี**
 - มีความหนาของสี 50±5 ไมครอน (มอก.กำหนดให้ต้องไม่น้อยกว่า 20 ไมครอน)
 - การยึดติดแน่นของผิวสีตามมาตรฐาน ASTM D 3359
- ✓ **การป้องกันสนิม Salt water dip test**
 - ผ่านการทดสอบป้องกันสนิม ด้วยวิธีการแช่น้ำเกลือ 100 ชั่วโมง



มาตรฐานครุภัณฑ์ราชการ มาตรฐาน มอก.

เลือก TAIYO

ตัวแทนจำหน่าย



หมายเหตุ: สีใช้เพื่อการอ้างอิง ระบบการพิมพ์ อาจทำให้สีไม่ตรงกับสีของสินค้าจริง 100%

: บริษัทของสวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เว็บบไซต์และรายละเอียดสินค้า กรณีผิดพลาดจากการพิมพ์

04-2023